

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	Стол для сторон Габаритные размеры: 2000х600х750	серия "Фемида"		Офис-Директ	шт.	3		
43	Перила (для залов заседаний), ширина 150, высота 1000			Офис-Директ	п.м.	108		
44	Стол для президента Габаритные размеры: 1800х800х750				шт.	3		
45	Стол для президента угловой Габаритные размеры: 1000х800х750				шт.	2		
46	Стол Габаритные размеры: 1200х800х750				шт.	6		
47	Тумба для оргтехники 450х500х750				шт.	1		
48	Стол переговорный Габаритные размеры: 1200х1000х750				шт.	2		
49	Диван Габаритные размеры: 2000х800х900				шт.	2		
	Стеллажи архивные							
51	Секция 2-х сторонняя (основная) мобильная 2395(высота)х1250(длина)х400+400(глубина)мм 6+1 полка, нагрузка на полку до 80 кг.			МЕТЕК	шт.	51		вес одной 2-х сторонней секции 960 кг
51	Секция 2-х сторонняя (основная) мобильная 2050(высота)х1250(длина)х400+400(глубина)мм 5+1 полка, нагрузка на полку до 80 кг.			МЕТЕК	шт.	4		вес одной 2-х сторонней секции 800 кг
52	Секция 2-х сторонняя (дополнительная) мобильная 2395(высота)х1250(длина)х400+400(глубина)мм 6+1 полка, нагрузка на полку до 80 кг			МЕТЕК		71		вес одной 2-х сторонней секции 960 кг
52	Секция 2-х сторонняя (дополнительная) мобильная 2050(высота)х1250(длина)х400+400(глубина)мм 5+1 полка, нагрузка на полку до 80 кг			МЕТЕК		5		вес одной 2-х сторонней секции 800 кг
53	Секция 2-х сторонняя (дополнительная) мобильная 2395(высота)х1000(длина)х400+400(глубина)мм 6+1 полка, нагрузка на полку до 80 кг			МЕТЕК	шт.	94		вес одной 2-х сторонней секции 960 кг
53	Секция 2-х сторонняя (дополнительная) мобильная 2050(высота)х1000(длина)х400+400(глубина)мм 5+1 полка, нагрузка на полку до 80 кг			МЕТЕК	шт.	1		вес одной 2-х сторонней секции 800 кг
54	Секция 2-х сторонняя (основная) стационарная 2395(высота)х1000(длина)х400+400(глубина)мм 6+1 полка, нагрузка на полку до 80 кг			МЕТЕК	шт.	2		вес одной 2-х сторонней секции 960 кг
55	Секция 2-х сторонняя (основная) стационарная 2395(высота)х1250(длина)х400+400(глубина)мм 6+1 полка, нагрузка на полку до 80 кг			МЕТЕК	шт.	7		вес одной 2-х сторонней секции 960 кг
56	Секция 2-х сторонняя (дополнительная) стационарная 2395(высота)х1000(длина)х400+400(глубина)мм 6+1 полка, нагрузка на полку до 80 кг			МЕТЕК	шт.	11		вес одной 2-х сторонней секции 960 кг
57	Секция 2-х сторонняя (дополнительная) стационарная 2395(высота)х1250(длина)х400+400(глубина)мм 6+1 полка, нагрузка на полку до 80 кг			МЕТЕК		9		вес одной 2-х сторонней секции 960 кг
58	Техника архивная Габаритные размеры: 750х400х70			Торговая сеть	шт.	6		

Изм. Колуч Лист №ок Подпись Дата

9254-1-ТХС

Лист

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Кабина для подсушиваемых. Модульная сборно-разборная конструкция, в основе стальной каркас, лицевая и торцевые стены выполнены из прочного стекла, устойчивого к огнестрельному оружию, второго класса защиты (пистолет ТТ) и устойчивого к пробиванию класса Б3 (устойчивость к пробиванию молотком/топором - свыше 70 ударов). В одной из торцевых стен предусмотрена остекленная дверь с указанным пределом устойчивости, дверь оснащается замком сувальдного типа, запирающимся только снаружи и задвижкой (на внешней поверхности двери) с возможностью фиксации в закрытом положении с помощью навесного замка, в полотно двери предусмотрен специальный проем, предназначенный для снятия наручников с подсушиваемых после размещения их в кабине. В кабине устанавливается вентилятор в антивандальном исполнении. Кабина комплектуется скамьей. Габаритные размеры: 3000х1200х2200			МТМ-ПРО	шт.	6	790	
17	Кабина для подсушиваемых. Модульная сборно-разборная конструкция, в основе стальной каркас, лицевая и торцевые стены выполнены из прочного стекла, устойчивого к огнестрельному оружию, второго класса защиты (пистолет ТТ) и устойчивого к пробиванию класса Б3 (устойчивость к пробиванию молотком/топором - свыше 70 ударов). Кабина разделена на перегородкой на 2 половинки. В двух торцевых стенах предусмотрены остекленные двери с указанным пределом устойчивости, двери оснащаются замком сувальдного типа, запирающимся только снаружи и задвижкой (на внешней поверхности двери) с возможностью фиксации в закрытом положении с помощью навесного замка, в полотно двери предусмотрен специальный проем, предназначенный для снятия наручников с подсушиваемых после размещения их в кабине. В кабине устанавливается вентилятор в антивандальном исполнении. Кабина комплектуется скамьями - 4 шт. Габаритные размеры: 4000х2000х2200			МТМ-ПРО	шт.	3	1400	
18	Кабина для подсушиваемых. Модульная сборно-разборная конструкция, в основе стальной каркас, лицевая и торцевые стены выполнены из прочного стекла, устойчивого к огнестрельному оружию, второго класса защиты (пистолет ТТ) и устойчивого к пробиванию класса Б3 (устойчивость к пробиванию молотком/топором - свыше 70 ударов). Кабина разделена на перегородкой на 2 половинки. В двух торцевых стенах предусмотрены остекленные двери с указанным пределом устойчивости, двери оснащаются замком сувальдного типа, запирающимся только снаружи и задвижкой (на внешней поверхности двери) с возможностью фиксации в закрытом положении с помощью навесного замка, в полотно двери предусмотрен специальный проем, предназначенный для снятия наручников с подсушиваемых после размещения их в кабине. В кабине устанавливается вентилятор в антивандальном исполнении. Кабина комплектуется скамьями - 6 шт. Габаритные размеры: 4500х3000х2200			МТМ-ПРО	шт.	1	1900	
19	Тумба для техники Габаритные размеры: 440х480х640	Стиль-М		Феликс	шт.	23		
20	Бактерицидный облучатель-рециркулятор з 1Ф 220В 0,1 кВт Габаритные размеры: 160х140х1060	Сибэст-45		ООО "Сибэст-Светотехника"	шт.	33		
21	Бактерицидный облучатель-рециркулятор з 1Ф 220В 0,15 кВт Габаритные размеры: 160х140х1060	Сибэст-100		ООО "Сибэст-Светотехника"	шт.	24		
22	Бактерицидный облучатель открытого типа передвигимой з 1Ф 220В 0,45 кВт Габаритные размеры: 1065х565х405	Сибэст ОПГ-6х30-450		ООО "Сибэст-Светотехника"	шт.	7		

Изм. Кол.уч.Лист №док Подпись Дата

9254 -1- ТХ.С

Формат А 3

Лист 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, описного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	Стол переговорный Габаритные размеры : 1200х800х750			Торговая сеть	шт.	18		
60	Шкаф гардеробный Габаритные размеры : 900х450х2000			Торговая сеть	шт.	20		
61	Кухонный гарнитур со встроенной мойкой Габаритные размеры : 2200х600х850			Торговая сеть	шт.	6		
62	Шкаф для документов Габаритные размеры : 900х450х2000			Торговая сеть	шт.	6		
63	Миникухня 900х600х1800			Торговая сеть	шт.	1		
64	Стойка-рецепши Габаритные размеры : 2000х900х1200			Индивид. Изгот.	шт.	1		
65	Стойка-рецепши угловая Габаритные размеры : 5000х1100х1200			Индивид. Изгот.	шт.	1		
66	Поручень настенный L-810	ПН-10402-32		Комп. "ИНВАПРОМ" г. Москва	шт.	5		
67	Поручень откидной 840х100х250	ПО-06 02 840		-/-	шт.	2		
68	Поручень для раковины верхний 790х565х230	ПР-05 03790		-/-	шт.	1		
	Мебель для кабинетов аппарата суда, оргтехника и прочее оборудование							
1*	Стол эргономичный, глубина столешницы 700 мм, с тубой подкатной Габаритные размеры: 1500х1200х740	серия "Диалог"		"Феликс"	шт.	268		
2*	Кресло подъемно-поворотное для персонала	Chairman CH 9801 Хром		"Феликс"	шт.	278		
3*	Шкаф для документов Габаритные размеры: 735х354х2000	серия "Диалог"		"Феликс"	шт.	690		
4*	Шкаф гардеробный Габаритные размеры: 750х354х2000	серия "Диалог"		"Феликс"	шт.	260		
5*	Стул офисный Габаритные размеры : 450х450х800	ИЗО		"Феликс"	шт.	530		
6*	Компьютер персональный: - системный блок з 1ф 220В 0,5 кВт. ЖК-монитор з 1ф 220В 0,1 кВт Системный блок Kaitway Средо КС12 (Intel® Pentium® Processor G3220T, Intel H81 Chipset, 4 GB DDR3-1333 SODIMM, HDD 5000Gb, SATA, 5400 rpm 2.5", корпус Kaitway Mini ITX, Kaitway System Manager, Kaitway Secure Shell (33 «Витязь» и Антивирус Касперский UEFI), Microsoft Windows 7 Professional x32 RUS, Microsoft Office Standard 2010 RUS (Domplgrade с Microsoft Office Standard 2013 RUS), лицензия WinSvCal 2012 RUS OLP C Gov, ИБП, Клавиатура USB, Манипулятор «мышь» USB. Монитор AOC , гарантия 3 года AOC 21.5" I2276Vnm Black IPS LED 6ms 16:9 MVA 50M 1 250cd D-Sub HDMI				компл.	472		
7*	Принтер/копир/цветной сканер/факс (МФУ), формат А4, з 1ф 220В 0,5 кВт Габаритные размеры: 469х458х447	Херош WS3325		ООО "НТЦ Галакс"	шт.	161		
8*	Факс з 1ф 220В 0,2 кВт	Panasonic KX-FT982RU		Торговая сеть	шт.	21		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, описанного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9*	Сканер з 1ф 220В 0,2 кВт	HP LaserJet 300		Торговая сеть	шт.	15		
10*	Стол эргономичный с тумбой приставной Габаритные размеры: 1600х1400х740	серия "Система-M"		"Феликс"	шт.	150		
11*	Стол приставной Габаритные размеры: 800х600х740	серия "Система-M"		"Феликс"	шт.	150		
12*	Кресло подъемно-поворотное для руководителя	Chairman CH 416		"Феликс"	шт.	150		
13*	Кресло мягкое			Торговая сеть	шт.	7		
14*	Стол журнальный			Торговая сеть	шт.	5		
15*	Мировогозона з 1ф 220В 1,4 кВт			Торговая сеть	шт.	10		
16*	Чайник з 1ф 220В 2,0 кВт	серия "Диалог"		"Феликс"	шт.	11		
17*	Стол рабочий 1200х700х750			"Феликс"	шт.	45		
18*	Стеклаж металлический 1200х600х2000			Торговая сеть	шт.	55		
19*	МФУ принтер/сканер/копир, черно-белый, формат А3, ОСТ (устройство подбора (выходной лоток), FDI (интерфейс для подключения внешних устройств контроля доступа), рабочая поверхность з 1ф 220В 0,6 кВт	Херош Workcentre 5855		ООО "НТЦ Галакс"	шт.	10		
19.1*	МФУ принтер/сканер/копир, цветной, формат А3 з 1ф 220В 0,6 кВт + профессиональный финишер (Херош Workcentre 7830), FDI (интерфейс для подключения внешних устройств контроля доступа)	Херош Workcentre 7830		ООО "НТЦ Галакс"	шт.	1		
б/л	Комплект USB система контроля доступа (проф. терминал, крепление, кабель, лицензия YS SQS, SUIT, на 1 устройство)			ООО "НТЦ Галакс"	шт.	11		
20*	DVD-плеер з 1ф 220В 0,3 кВт	LG BP325		Торговая сеть	шт.	9		
21*	ЖК-телевизор, диагональ 32" з 1ф 220В 0,2 кВт	LG 32LB56TV		Торговая сеть	шт.	13		
22*	Холодильник бытовой з 1ф 220В 0,15 кВт			Торговая сеть	шт.	12		
23*	Кулер з 1ф 220В 0,6 кВт			Торговая сеть	шт.	17		
24*	Музыкальный центр з 1ф 220В 0,3 кВт			Торговая сеть	шт.	2		
25*	Комплект штриховодной маркировки деп. - термопринтер з 1ф 220В 0,15 кВт, - считыватель штрихкода з 1ф 220В 0,1 кВт			Торговая сеть	шт.	3		
26*	Шредер з 1ф 220В 0,5 кВт	KGB C22CC		Торговая сеть	шт.	27		
27*	Весы почтовые з 1ф 220В 0,1 кВт			Торговая сеть	шт.	1		
28*	Диван 2000х700х850			Торговая сеть	шт.	5		
29*	Кофемашина з 1ф 220В 2,5 кВт			Торговая сеть	шт.	1		
30*	Плита настольная электрическая двухконфорочная з 1ф 220В 2,0 кВт			Торговая сеть	шт.	1		
31*	Верстак универсальный, двухтумбовый Габаритные размеры: 1800х750х850	БСД-01		Торговая сеть	шт.	2		

Изм. Кол-во Листов Подпись Дата

9254-1-ТХ.С

Лист 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32*	Верстак столярный Габаритные размеры: 1790х670х820	ВСТ-08-03		Торговая сеть	шт.	2		
33*	Шкаф для инструмента и комплектующих Габаритные размеры: 1230х450х1800	ШИМ-01-02		Торговая сеть	шт.	8		
34*	Стеллаж металлический, 5 полок, нагрузка на полку до 50 кг Габаритные размеры: 1500х500х2000			Торговая сеть	шт.	18		
35*	Зачеточный станок с выжимкой, диаметр шкифовального круга 200, з 3ф 380 0,75 кВт Габаритные размеры: 450х440х416	ЗСВ-1		Торговая сеть	шт.	2		
36*	Станок настольно-сверлильный вертикальный, размеры рабочей поверхности стола 200х195 з 1ф 220В 0,45 кВт	ЮР-10L		Торговая сеть	шт.	2		
37*	Шкаф гардеробный двухсекционный Габаритные размеры: 600х500х1850	ШР 22		Торговая сеть	шт.	15		
38*	Шкаф для хранения спецсредств Габаритные размеры: 450х400х1400			Торговая сеть	шт.	1		
39*	Шкаф для хранения служебной документации и ключей Габаритные размеры: 450х400х1400			Торговая сеть	шт.	1		
40*	Шкаф металлический на 12 ячеек Габаритные размеры: 900х500х1800			Торговая сеть	шт.	5		
41*	Прокылный пылесос з 1 ф 220В 2,76 кВт	Kercher NT 8021		Торговая сеть	шт.	1		
42*	Ящик для песка Габаритные размеры: 1000х600х800			Торговая сеть	шт.	1		
43*	Белотренажер 1030х600х1350 з 1ф 220В 0,5 кВт	Horizon PAROS		Торговая сеть	шт.	2		
44*	Эллиптический тренажер 1810х800х1870 з 1ф 220В 0,5 кВт	Horizon Andaz2		Торговая сеть	шт.	2		
45*	Степпер 1050х690х1450 з 1ф 220В 0,5 кВт	Horizon Dynamic 208		Торговая сеть	шт.	2		
46*	Скамья для прессы 1240х320х730	CARBON SB-30		Торговая сеть	шт.	1		
47*	Римский стул 1170х630х910	Body Solid Power Line		Торговая сеть	шт.	1		
48*	Силовой комплекс 1860х1040х2030	Winner/Oxygen Hunter		Торговая сеть	шт.	1		
49*	Универсальная скамья для жима 1300х1780х1140	Body Solid Powerline POW44		Торговая сеть	шт.	2		
50*	Беговая дорожка 1770х850х1340 з 1ф 220В 0,5 кВт	Horizon Adventure 1 Plus		Торговая сеть	шт.	2		
51*	Фен з 1ф 220В 1,8 кВт			Торговая сеть	шт.	2		
52*	Витрина выставочная вертикальная 1000х500х2000			Торговая сеть	шт.	10		
53*	Витрина выставочная горизонтальная 1200х500х950			Торговая сеть	шт.	13		
54*	Витрина выставочная шестигранная 800х693х2000			Торговая сеть	шт.	2		
55*	Машина подомойная з 1ф 220В 0,5 кВт Габаритные размеры: 1000х450х1300	Kercher BR 35/12 BP Pack		Торговая сеть	шт.	9		
56*	Шкаф для уборочного инвентаря Габаритные размеры: 1000х600х1800			Торговая сеть	шт.	11		

Изм. Кол-во/лист №рек Подпись Дата

9254 -1- ТХ.С

Лист 8

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, описного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

57*	Руководитель з 1ф 220В 1,8 кВт	FRAP 550		Торговая сеть	шт.	40		
58*	Вешалка гардеробная на 26 крючков, двухсторонняя Габаритные размеры: 1750х530х1800			Торговая сеть	шт.	17		
59*	Кухонный гарнитур с мойкой, навесными шкафами Габаритные размеры: 4000х800х2000			Торговая сеть	компл.	1		
60*	Стол обеденный четырехместный со стульями Габаритные размеры: 1200х800х750			Торговая сеть	шт.	4		
61*	Тумба кухонная 1000х600х900			Торговая сеть	шт.	2		
62*	Шкаф медицинский Габаритные размеры 800х400х1750	ШМ-02-"МСК"		Торговая сеть	шт.	1		
63*	Столлик инструментальный передвижной Габаритные размеры 580х420х850	СИС-П-М		Торговая сеть	шт.	1		
64*	Ширма медицинская Габаритные размеры 2250х1700	ШРМ - 3		Торговая сеть	шт.	1		
66*	Кухонная медицинская смотровая Габаритные размеры 1950х850х520	КМС-01-"МСК"		Торговая сеть	шт.	1		
67*	Стол 2000х800х750			Торговая сеть	шт.	4		
68*	Стол уловной 2500х3000х750			Торговая сеть	шт.	1		
69*	Детектор подлинности купюр з 1ф 220В 0,2 кВт			Торговая сеть	шт.	1		
70*	Машина для счета купюр з 1ф 220В 0,2 кВт			Торговая сеть	шт.	1		
71*	Стол рабочий с тумбой 1400х700х750	серия "Диалог"		"Феликс"	шт.	8		
72*	Программно-аппаратный комплекс "Электронный архив" в составе: 72а* - Комплекс планетарного сканирования формата А 2+ (620х430мм). з 1ф 220В 0,2 кВт Габаритные размеры: 670х670х795 - 1 шт. 72б* - Сканиер для потокового сканирования до формата А 4, з 1ф 220В 0,1 кВт - 4 шт. Модуль обработки и автоматического распознавания текста: Сервер АВВУУ. Сервер СУБД. Сервер Сатермон; ИБП SURT5000KLI и комплект для монтажа SURTRK2 APC Smart-UPS RT RM 5000VA/3500W On-Line Extended-Li. Внешняя система хранения данных - HP P2000MSA LFF Dvч Bay Chassis (12х3,5" HDD, по cпл, pow, sup, fans) (APR38A), Контроллер P2000 G3 SAS MSA Controller, парт номер - AW592A, HDD 12 шт. (+ 3шт. резерв) - P2000 2TB 6G SAS 7.2K LFF DP HDD (AW555A). Техническая поддержка HP з/у 24ч CTR MSA 2000 G3 HWSupr, парт номер - UV40BE; 2M Ext MiniSAS (SFF8088) to MiniSAS (SFF8088). Комплект системного ПО, серверного и клиентского ПО "Элар Сатермон"	ЭЛАР ПланСкан-A2B		ООО "НТЦ Галэкс"	компл.	1		
73*	Система для изготовления конвертных почтовых отправлений, скорость 2200 писем в час, на 2 станции для подачи и фальцовки Габаритные размеры: 1200х520х420 з 1ф 220В 0,5 кВт	Neopost DS-63 2 station		ООО "НТЦ Галэкс"	шт.	1		

Изм.	Кол-во	Лист	№ док	Подпись	Дата

9254 -1- ТХ С

Лист

9

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опричного листа	Код оборудования, узла, детали, номера	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74*	Промышленный пылесос для пылеудаления, расход воздуха 190 м³/час, фильтр тонкой очистки H-5=1,5 м², HEPA-фильтр класса H13 S=0,85 м², э ф 220В 1,2 кВт	Dustcontrol DC-1800		СовЛим Сибирь	шт.	1		
	Столовая на 80 посадочных мест							
1*	Плита электрическая четырехконфорочная с жарочным шкафом Э 3Ф 380 В, 17,0 кВт Габаритные размеры: 1200х800х850	ПЭ-0,48 ШП		Торговая сеть	шт.	2		
2*	Сковорода оприродняющая э 3Ф 380 В, 6,0 кВт Габаритные размеры: 800х800х850	СЭСМ-0,3Н		Торговая сеть	шт.	1		
3*	Фритюрница э 1Ф 220В 4,0 кВт	Асора FT 44		Торговая сеть	шт.	1		
4*	Кипятильник с подставкой э 3Ф 380В 6,0 кВт Габаритные размеры: 350х350х470	КНЭ-50		Торговая сеть	шт.	1		
5*	Конвекционная печь э 3Ф 380В 8,5 кВт Габаритные размеры: 871х832х335	Smeg Alfa 241XMI		Торговая сеть	шт.	1	94	
6*	Подставка для конвекционной печи Габаритные размеры: 900х850х900	ППО-090/85-16		То же	шт.	1		
7*	Посудомоечная машина юпольного типа (производительность 540-1080 тарелок) э 3Ф 380В 7,5 кВт размеры: 770х685х1465	RADA PMM K1		Торговая сеть	шт.	1		
8*	Стол для грязной посуды с ванной и душевым устройством Габаритные размеры 1200х730х850	СТП-1/27,2 ДН		То же	шт.	1		
9*	Стол для чистой посуды Габаритные размеры 800х600х873	СЧП-8/6Н		То же	шт.	1		
10*	Картофелечистка (производительность 120 кг/ч) загрузка 10 кг э 3Ф 380В 0,75 кВт	Егнар РРФ 10		Торговая сеть	шт.	1		
11*	Кухонная машина в комплекте: приводной механизм, моторблоч, насадка-рыбиль, механизм для измельчения супов и слив, подставка э 3Ф 380В 1,5 кВт Габаритные размеры: 890х340х900	УКМ-0,8		Торговая сеть	шт.	1		
12*	Кухонная машина в комплекте: приводной механизм, моторблоч, овощерезательно-протирочный механизм, механизм для взбивания и перемешивания, подставка э 3Ф 380В 1,5 кВт Габаритные размеры: 890х340х900	УКМ-0,1		Торговая сеть	шт.	1		

Примечание: оборудование столовой не учтено в смете, покупается за счет арендаторов

Изм.	Колуч	Лист	Мок	Подпись	Дата	9254 -1- ТХ.С	Лист
							10