



Номер скважины	скв.1	скв.3	скв.2
Отметка устья, м	94.19	94.09	93.71
Расстояние, м	15.2	14.7	

Условные графические обозначение

- Суглинок мягкопластичный ($0,50 < L_L < 0,75$)
- Песок насыщенный водой ($0,80 < S_r < 1,00$)
- Суглинок тугопластичный ($0,25 < L_L < 0,50$)
- Техногенный грунт сложенный суглинками тугопластичной консистенции с включениями древесных остатков
- Суглинок тяжелый, пылеватый, мягкопластичной консистенции, серого цвета
- Песок мелкий, водонасыщенный, средней плотности, серого цвета
- Песок гравелистый, водонасыщенный, средней плотности, серого цвета.

глубина 5.3

 88.89
 07.02.18

Установившийся уровень грунтовых вод,
 его абсолютная отметка (в числителе)
 дата установления (в знаменателе)

1. Положение разреза см. л. 1.
2. Основные указания см. л. 2.

						6662-КР		
						Множкквартирные жилые дома, автостоянки, трансформаторные подстанции по ул. 1-ой Чулымской в Ленинском районе г.Новосибирска, Жилой дом №7. 4-этап строительства. (Жилой район "Венеция-2")		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Блок-секция: ДП.2.2-17	Стадия	Лист
Разраб.	Смыкова				06.03		П	3
Пров.	Кудрявцева				06.03			
Рук. гр.	Тритуна				06.03			
Гл. спец.	Маркова							
Н. контр.	Криволапов					Геологический разрез 1-1.		
						ООО ПИ "КУЗБАССГОРПРОЕКТ"		