

**ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ**  
по объекту: "Слесарно-сварочный участок по ремонту оборудования корпус 959"

| № п/п  | Код по проекту | Наименование материалов и оборудования   | Марка, модель и другие характеристики | Размеры | ГОСТ, ТУ, чертёж | Ед.изм. | Всего кол-во | Стоимость в базовых ценах 2001г. Заказчика |              | Стоимость в базовых ценах 2001г. Генподрядчика |              | Позиция по смете |
|--|----------------|--|---------------------------------------|---------|------------------|---------|--------------|--|--------------|--|--------------|------------------|
|  |                |  |                                       |         |                  |         |              | Материалы                                  | Оборудование | Материалы                                      | Оборудование |                  |
| 1  | 2              | 3  | 4                                     | 5       |                  | 7       | 8            | 9  | 10           | 11   | 12           | 13               |
| <b>Силовое электрооборудование. Примечание: с выпуском данной сметы смета 23-1816 аннулируется., смета 24-1474</b> |                |  |                                       |         |                  |         |              |  |              |  |              |                  |
| 1  |                | АНКЕР ДКС СМ430850 М8*70   |                                       |         |                  | шт      | 400          | 1492                                       |              |  |              |                  |
| 2  |                | КОНСОЛЬ ДКС ВВЛ5030HDZ В300ММ  |                                       |         |                  | шт      | 3            | 117,54                                     |              |  |              |                  |
| 3  |                | ШПИЛЬКА ДКС СМ200801 М8*1000ММ   |                                       |         |                  | шт      | 34           | 154,02                                     |              |  |              |                  |
| 4  |                | ШАЙБА ДКС СМ240800 М8  |                                       |         |                  | шт      | 88           | 13,2                                       |              |  |              |                  |
| 5  |                | ГАЙКА ДКС СМ100600 М6  |                                       |         |                  | шт      | 411          | 45,21                                      |              |  |              |                  |
| 6  |                | ВИНТ ДКС СМ010616 М6*16  |                                       |         |                  | шт      | 236          | 40,12                                      |              |  |              |                  |
| 7  |                | СКОБА ДКС ВММ1010HDZ   |                                       |         |                  | шт      | 5            | 204,25                                     |              |  |              |                  |
| 8  |                | ШАЙБА ДКС СМ120600HDZ  |                                       |         |                  | шт      | 216          | 51,84                                      |              |  |              |                  |
| 9  |                | БОЛТ ДКС СМ080645 М6*45  |                                       |         |                  | шт      | 64           | 17,28                                      |              |  |              |                  |
| 10   |                | ПЛАСТИНА ДКС LP3000  |                                       |         |                  | шт      | 14           | 711,9                                      |              |  |              |                  |
| 11   |                | ВИНТ ДКС СМ030508HDZ М5*8  |                                       |         |                  | шт      | 44           | 17,16                                      |              |  |              |                  |
| 12   |                | ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ДКС 35333HDZ 200*100*2000ММ  |                                       |         |                  | шт      | 3            | 707,31                                     |              |  |              |                  |
| 13   |                | ГАЙКА ДКС СМ100800HDZ М8   |                                       |         |                  | шт      | 124          | 50,84                                      |              |  |              |                  |
| 14   |                | ГАЙКА ДКС СМ100800HDZ М8   |                                       |         |                  | шт      | 136          | 63,92                                      |              |  |              |                  |
| 15   |                | БОЛТ ДКС СМ020860 М8*60  |                                       |         |                  | шт      | 88           | 55,44                                      |              |  |              |                  |
| 16   |                | ПРОФИЛЬ ДКС ВРМ-29 PSM (ВРМ2960HDZ)  |                                       |         |                  | шт      | 12           | 625,68                                     |              |  |              |                  |
| 17   |                | КОНСОЛЬ ДКС ВВЛ5015HDZ 150ММ   |                                       |         |                  | шт      | 39           | 2024,1                                     |              |  |              |                  |
| 18   |                | БОЛТ ДКС СМ020860HDZ М8*60   |                                       |         |                  | шт      | 36           | 59,76                                      |              |  |              |                  |
| 19   |                | ШАЙБА ДКС СМ240600HDZ  |                                       |         |                  | шт      | 64           | 6,4  |              |  |              |                  |
| 20   |                | КРЫШКА ДКС 38262HDZ 100ММ  |                                       |         |                  | шт      | 32           | 1253,76                                    |              |  |              |                  |
| 21   |                | ШАЙБА ДКС СМ240800HDZ М8   |                                       |         |                  | шт      | 136          | 32,64                                      |              |  |              |                  |
| 22   |                | ПРОФИЛЬ ДКС ВРМ-29 PSM (ВРМ2905HDZ)  |                                       |         |                  | шт      | 18           | 985,5                                      |              |  |              |                  |
| 23   |                | ПРОФИЛЬ ДКС ВРМ-29 PSM (ВРМ2905HDZ), L=500 мм  |                                       |         |                  | шт      | 68           | 3723                                       |              |  |              |                  |
| 24   |                | КОНСОЛЬ ДКС ВВМ5015HDZ В150ММ  |                                       |         |                  | шт      | 18           | 508,32                                     |              |  |              |                  |
| 25   |                | КРЫШКА ДКС 38264HDZ 200ММ  |                                       |         |                  | шт      | 3            | 292,35                                     |              |  |              |                  |
| 26   |                | ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ДКС 3534110HDZ 100*100*3000ММ  |                                       |         |                  | шт      | 32           | 15254,4                                    |              |  |              |                  |
| 27   |                | ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ДКС 3526010HDZ 50*50*3000ММ  |                                       |         |                  | шт      | 15           | 2375,7                                     |              |  |              |                  |
| 28   |                | КОНСОЛЬ ПОДВЕСА OSTEC КПН(ВН)-800 (354581)   |                                       |         |                  | шт      | 54           | 7693,92                                    |              |  |              |                  |
| 29   |                | Основание ДКС М150, 50*256*75 мм, DIS6741001   |                                       |         |                  | шт      | 6            | 845,1                                      |              |  |              |                  |
| 30   |                | СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНЫЙ LYRA 4221-4 LED IP42 4Вт (4502000020)                                   |                                       |         |                  | шт      | 5            | 2316                                       |              |  |              |                  |
| 31   |                | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ DIORA ЛУНА 12/1500 4К 1500ЛМ 12Вт 1500К IP65 УХЛ2                    |                                       |         |                  | шт      | 9            | 1836,99                                    |              |  |              |                  |
| 32   |                | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ DIORA LPO/LSP 28/4000 прозрачный 4К А DLPO28-PZ-4К 28Вт 4000ЛМ 4000К |                                       |         |                  | шт      | 15           | 4477,05                                    |              |  |              |                  |
| 33   |                | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ DIORA Quadro120/18500 Д 4К лира DQ120D-4K-L 120Вт 18500ЛМ 4000К      |                                       |         |                  | шт      | 15           | 19204,8                                    |              |  |              |                  |
| 34   |                | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ DIORA Quadro 65/9800 Д 4К лира DQ65D-4K-L 65Вт 9800ЛМ 4000К          |                                       |         |                  | шт      | 5            | 4336,1                                     |              |  |              |                  |
| 35   |                | СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНЫЙ LYRA 4200-4 LED IP42 4Вт (4502002320)                                   |                                       |         |                  | шт      | 2            | 864,06                                     |              |  |              |                  |
| 36   |                | Розетка силовая, одинарная, наружной установки, 2P+N+E, 250 В, 316 А, IP66, ДКС, DIS1376407  |                                       |         |                  | шт      | 6            | 2794,44                                    |              |  |              |                  |
| 37   |                | Вилка кабельная, 230 В, 2P+E, IP67, 32 А, DIS2183233   |                                       |         |                  | шт      | 6            | 540,24                                     |              |  |              |                  |
| 38   |                | КОРОБКА ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ КИП-С-IP20  |                                       |         |                  | шт      | 1            | 17,47                                      |              |  |              |                  |
| 39   |                | КОРОБКА ДКС 53801  |                                       |         |                  | шт      | 68           | 773,84                                     |              |  |              |                  |
| 40   |                | Выключатель наружной установки, 250 В, 20 А, IP66, ДКС, DIS1375012                           |                                       |         |                  | шт      | 24           | 3539,76                                    |              |  |              |                  |
| 41   |                | Розетка панельная, 2P+E, IP67, 16 А, DIS5706407  |                                       |         |                  | шт      | 6            | 887,64                                     |              |  |              |                  |

|    |  |  |  |        |       |         |        |  |  |
|----|--|--|--|--------|-------|---------|--------|--|--|
| 42 | Розетка панельная с наклоном, 2Р+Е, IP67, 32 А, DIS4183263   |  |  | шт     | 6     | 759,6   |        |  |  |
| 43 | Вилка кабельная, 3Р+N+Е, 400 В, 32 А, IP66, ДКС, DIS2183237F   |  |  | шт     | 2     | 379,78  |        |  |  |
| 44 | Розетка силовая, одинарная. наружной установки, 3Р+N+Е, 400 В, 32 А, IP66, ДКС, DIS5183257Т              |  |  | шт     | 2     | 378,44  |        |  |  |
| 45 | БОКС IP65 ДЛЯ CONVERSION KIT 240*120*75 (4501007940)   |  |  | ШПТ    | 2     | 244,66  |        |  |  |
| 46 | ВИНТ ДКС СМ010610HDZ М6*10   |  |  | ШПТ    | 195   | 76,05   |        |  |  |
| 47 | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ДКС 91920  |  |  | М      | 540   | 513     |        |  |  |
| 48 | ПРОФИЛЬ Z-ОБРАЗНЫЙ ДКС ВРМ3510HDZ  |  |  | ШПТ    | 9     | 1085,49 |        |  |  |
| 49 | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ДКС 9192525  |  |  | М      | 165   | 254,1   |        |  |  |
| 50 | КРЫШКА ДКС 38220 ОСН.50ММ  |  |  | шт     | 15    | 1226,25 |        |  |  |
| 51 | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ДКС 91950  |  |  | м      | 15    | 121,5   |        |  |  |
| 52 | ПЕНА ДКС DN1201  |  |  | ШПТ    | 7     | 1854,86 |        |  |  |
| 53 | Консоль подвеса для высоких нагрузок 500 мм (горячий цинк) КРН(ВН)-500 354551                            |  |  | шт     | 22    | 1840,74 |        |  |  |
| 54 | Розетка силовая, двойная, наружной установки, 2Р+N+Е, 250 В, 16 А, IP54, РА16-30303                      |  |  | шт     | 10    | 125,8   |        |  |  |
| 55 | КОНСОЛЬ ДКС ВВР4160HDZ 600ММ   |  |  | шт     | 10    | 1221,6  |        |  |  |
| 56 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ DIORA PRO 28/93000 4K DNPO28-O-4K 28ВТ 3000ЛМ 4000К                              |  |  | шт     | 18    | 4831,92 |        |  |  |
| 57 | Кабельный ввод IP68, М20, для кабелей диаметром 6-12 мм, 52М2012   |  |  | шт     | 6     | 48,66   |        |  |  |
| 58 | Крышка ДКС М150, 50*256*75 мм, DIS6741301  |  |  | шт     | 6     | 676,32  |        |  |  |
| 59 | Консоль ВВР-41 одиночная, 41х41, осн.300, горячеоцинкованное<br>Артикул ДКС: ВВР4130HDZ                  |  |  | ШПТ    | 44    | 3487    |        |  |  |
| 60 | Лоток лестничный 80х100, L=6000, 1.5мм, горячеоцинкованное<br>Артикул ДКС: LA8010HDZ                     |  |  | ШПТ    | 11    | 1585,54 |        |  |  |
| 61 | БЛОК ПИТАНИЯ АВАРИЙНЫЙ CONVERSION KIT LED K-301 (4501007730)   |  |  | шт     | 2     | 1553,96 |        |  |  |
| 62 | АМПЕРМЕТР Э42700 100/5А, кл.т. 1,5   |  |  | шт     | 1     | 311,48  |        |  |  |
| 63 | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ МЕРКУРИЙ 230АМ-03 0,5S 5-7,5А 380В   |  |  | ШПТ    | 1     | 417,21  |        |  |  |
| 64 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КУЛАЧКОВЫЙ OPTISWITCH 4G10-58M-U-S1-R014   |  |  | шт     | 1     | 695,73  |        |  |  |
| 65 | Трансформатор тока ТТК-30-100/5А-5ВА-0,5-УХЛ3  |  |  | шт     | 3     | 387,18  |        |  |  |
| 66 | Шкаф управления (ШУ-М) по 215-23-959-ЭМ1.К.ОЛ4   |  |  | шт     | 1     | 1732,62 |        |  |  |
| 67 | Щит рабочего освещения (ЩРО) по 215-23-959-ЭМ1.К.ОЛ3   |  |  | шт     | 1     | 979,49  |        |  |  |
| 68 | Щит распределительный (ЩР) по 215-23-959-ЭМ1.К.ОЛ1   |  |  | шт     | 1     | 4932,05 |        |  |  |
| 69 | Щит распределительный (ЩРВ) по 215-23-959-ЭМ1.К.ОЛ2  |  |  | шт     | 1     | 1793,59 |        |  |  |
| 70 | Бензин авиационный Б-70  |  |  | т      | 0,123 |         | 552,97 |  |  |
| 71 | Вазелин технический  |  |  | кг     | 0,053 |         | 2,38   |  |  |
| 72 | Парафин нефтяной твердый Т-1   |  |  | т      | 0,002 |         | 13,78  |  |  |
| 73 | Пропан-бутан смесь техническая   |  |  | кг     | 23,1  |         | 140,69 |  |  |
| 74 | Шпагат бумажный  |  |  | кг     | 0,015 |         | 0,17   |  |  |
| 75 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм                       |  |  | кг     | 1,734 |         | 52,71  |  |  |
| 76 | Тальк молотый, сорт I  |  |  | т      | 0,002 |         | 3,46   |  |  |
| 77 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм   |  |  | кг     | 41,17 |         | 435,12 |  |  |
| 78 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм   |  |  | кг     | 0,035 |         | 0,99   |  |  |
| 79 | Болты с гайками и шайбами строительные   |  |  | кг     | 8,489 |         | 76,73  |  |  |
| 80 | Дюбели распорные полипропиленовые  |  |  | 100 шт | 3,48  |         | 299,24 |  |  |
| 81 | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм   |  |  | 100 шт | 12,35 |         | 98,84  |  |  |
| 82 | Шурупы самонарезающий прокальвающие, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/11 мм |  |  | 100 шт | 1,387 |         | 2,77   |  |  |
| 83 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм  |  |  | т      | 0,006 |         | 75,83  |  |  |

|     |   |  |  |         |       |  |        |  |
|-----|---|--|--|---------|-------|--|--------|--|
| 84  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)                                   |  |  | кг      | 0,039 |  | 0,9    |  |
| 85  | Нитки швейные   |  |  | кг      | 0,008 |  | 1,07   |  |
| 86  | Ветошь  |  |  | кг      | 0,442 |  | 0,81   |  |
| 87  | Гипс строительный Г-3   |  |  | т       | 0,002 |  | 1,67   |  |
| 88  | ПОЛОСА 4*25* НД СТЗСП ГОСТ 103-2006 ГОСТ 535-2005   |  |  | т       | 0,098 |  | 477,29 |  |
| 89  | ПОЛОСА 4*40* НД ОЦ ВТ1 СТЗПС ГОСТ 103-2006 ГОСТ 535-2005                                  |  |  | кг      | 12,56 |  | 611,17 |  |
| 90  | Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30                                    |  |  | т       | 0,005 |  | 306,28 |  |
| 91  | ТРУБА 25*3,2*НД СТЗПС ГОСТ 3262-75 ГОСТ 380-2005  |  |  | т       | 0,008 |  | 74,8   |  |
| 92  | ТРУБА 32*3,2*НД СТЗПС ГОСТ 3262-75 ГОСТ 535-2005  |  |  | т       | 0,006 |  | 28,1   |  |
| 93  | ТРУБА 50*3,5*НД СТЗПС ГОСТ 3262-75  |  |  | т       | 0,012 |  | 48,31  |  |
| 94  | Краска  |  |  | кг      | 2,668 |  | 76,28  |  |
| 95  | Лак битумный БТ-123   |  |  | т       | 0,008 |  | 63,39  |  |
| 96  | Лак электроизоляционный 318   |  |  | кг      | 0,012 |  | 0,43   |  |
| 97  | Отвердитель № 1   |  |  | т       | 1Е-04 |  | 6,79   |  |
| 98  | Уайт-спирит   |  |  | кг      | 2,829 |  | 18,86  |  |
| 99  | Жир паяльный  |  |  | кг      | 0,04  |  | 4,03   |  |
| 100 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50  |  |  | 10 шт   | 0,3   |  | 11,7   |  |
| 101 | Гильзы кабельные медные ГМ 6  |  |  | 100 шт  | 0,161 |  | 17,71  |  |
| 102 | Втулки, диаметр 22 мм   |  |  | 1000 шт | 0,039 |  | 4,68   |  |
| 103 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи медные, марка М, сечение 4 мм2 |  |  | т       | 3Е-04 |  | 28,93  |  |
| 104 | ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ ЛМ5 УХЛ2 ТУ 36-2699-85  |  |  | м       | 39    |  | 30,42  |  |
| 105 | ЭМАЛЬ ПФ-115 ЖЕЛТАЯ   |  |  | кг      | 1,5   |  | 15,93  |  |
| 106 | ЭМАЛЬ ПФ-115 ЗЕЛЕНАЯ  |  |  | кг      | 1,5   |  | 27,62  |  |
| 107 | ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ  |  |  | кг      | 0,71  |  | 8,08   |  |
| 108 | ГРУНТОВКА ЭП-0199 СЕРАЯ   |  |  | кг      | 1,69  |  | 25,63  |  |
| 109 | КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ ТУ 2388-026-18777143-09   |  |  | кг      | 0,4   |  | 3,64   |  |
| 110 | КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ ТУ 2388-026-18777143-09   |  |  | кг      | 0,5   |  | 9,37   |  |
| 111 | Трубка полихлорвиниловая  |  |  | кг      | 1,978 |  | 70,62  |  |
| 112 | ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ПН2-100-100А-УЗ-КЭАЗ (110863)   |  |  | шт      | 3     |  | 39,24  |  |
| 113 | ДЕРЖАТЕЛЬ ШИН К188У2  |  |  | шт      | 110   |  | 122,1  |  |
| 114 | КНОПКА 3,5 ТУ 36-2699-85  |  |  | шт      | 312   |  | 9,36   |  |
| 115 | КАБЕЛЬ ВВГНГ(А)-LS 3*2,5 0,66 ГОСТ 31996-2012   |  |  | м       | 440   |  | 1782   |  |
| 116 | КАБЕЛЬ ВВГНГ(А)-LS 5*25 0,66 ГОСТ 31996-2012  |  |  | м       | 20    |  | 1270,8 |  |
| 117 | КАБЕЛЬ ВВГНГ(А)-LS 3*1,5 0,66 ГОСТ 31996-2012   |  |  | м       | 910   |  | 2657,2 |  |
| 118 | КАБЕЛЬ ВВГНГ(А)-LS 5*2,5 0,66 ГОСТ 31996-2012   |  |  | м       | 105   |  | 816,9  |  |
| 119 | КАБЕЛЬ ВВГНГ(А)-LS 4*1,5 0,66 ГОСТ 31996-2012   |  |  | м       | 90    |  | 381,6  |  |
| 120 | КАБЕЛЬ ВВГНГ(А)-LS 2*1,5 0,66 ГОСТ 31996-2012   |  |  | м       | 98    |  | 395,92 |  |
| 121 | КАБЕЛЬ ВВГНГ(А)-FRLS 2*1,5 0,66 ГОСТ 31996-2012   |  |  | м       | 110   |  | 397,1  |  |
| 122 | КАБЕЛЬ ВВГНГ(А)-LS 3*6 0,66 ГОСТ 31996-2012   |  |  | м       | 240   |  | 2858,4 |  |
| 123 | КАБЕЛЬ ВВГНГ(А)-LS 5*4 0,66 ГОСТ 31996-2012   |  |  | м       | 125   |  | 1457,5 |  |
| 124 | КАБЕЛЬ ВВГНГ(А)-LS 5*1,5 0,66 ГОСТ 31996-2012   |  |  | м       | 185   |  | 895,4  |  |
| 125 | КАБЕЛЬ КВВГНГ(А)-LS 10*1,5 ТУ 3563-018-59680332-2011                                      |  |  | м       | 15    |  | 129,3  |  |
| 126 | ПРОВОД ПУГВ 1*6 ГОСТ 31947-2012   |  |  | м       | 70    |  | 236,6  |  |
| 127 | ПРОВОД ПУГВ 1*4 ГОСТ 31947-2012   |  |  | м       | 20    |  | 36,2   |  |
| 128 | БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ КАБЕЛЬНАЯ У-134 У3,5  |  |  | шт      | 156   |  | 15,6   |  |
| 129 | НАКОНЕЧНИК ТМ 6-6-4   |  |  | шт      | 40    |  | 17,2   |  |
| 130 | ПОЛОСА К202 У2  |  |  | шт      | 161   |  | 655,27 |  |
| 131 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)                        |  |  | руб     | 151,8 |  | 151,8  |  |
| 132 | Полоса монтажная алюминиевая 10*200 (100 шт.)   |  |  | шт      | 6     |  | 172,86 |  |

Начальник УКС КАО "Азот"

П.А. Богомолов