



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ

«КУЗБАССГОРПРОЕКТ»

Кемеровский район, д.Сухово, жилой район «Европейские Провинции»
жилой дом №23 с пристроенной газовой котельной 1 этап

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
РАЗДЕЛ КЖ.5

Конструкции входа.

Д.П.1.3-5


6674-23-КЖ.5

Генеральный директор

Начальник отдела



А. А. Шишков



2018

План козырька в осях 5-6/Д









Схема раскладки конструкций в осях 5-6/Д



ООО «СДС-СТРОЙ»
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ГАЛЯМОВ В.Ш.
09.08.2018






1. Данный лист смотреть совместно с КЖ.5 л. 7, 8, чертежами раздела АР.
2. Спецификация элементов см. КЖ.5 л. 7.
3. Материал металлических конструкций: сталь С245 ГОСТ 27772-2015
4. Соединения металлоконструкций выполнять ручной электродуговой сваркой по ГОСТ 5264-80*.
5. Сварку металлических конструкций вести электродами Э46А по ГОСТ 9467-75*. Катеты сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
6. Перед сваркой все металлические элементы зачищать.

Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	


2018						6674-23-КЖ.5		
						Кемеровский район, д. Сухово, жилой район "Европейские провинции"		
						жилой дом №23 с пристроенной газовой котельной 1 этап.		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Д.П.13-5	Стадия	Лист
Разраб.	Мельник				07.08		Р	6
Пров.	Митрофанова							
Рук.гр.	Краснода							
Глав.спец.	Черникова				2.08			
Н. контр.	Криволапов					План козырька в осях 5-6/Д, схемы раскладки конструкций в осях 5-6/Д. Сечение 1-1. Узлы 1,2.	ООО ПИ "КУЗБАССГОРПРОЕКТ"	
ГИП	Красильников							

Спецификация элементов


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
1	6339-КЖИ-Ст1, Ст2, Ст3	Стойка Ст1	2	46,85	
2	6339-КЖИ-Ст1, Ст2, Ст3	Стойка Ст2	2	55,77	
3	6339-КЖИ-Ст1, Ст2, Ст3	Стойка Ст3	2	51,81	
4	ГОСТ 8240-97	С 164 L=3500 мм	2	40,7	
5	ГОСТ 19903-74*	-8x80x140	4	0,7	
6	ГОСТ 8240-97	С 164 L=3650 мм	2	51,83	
7	ГОСТ 8509-93	L 90x6 L=2120 мм	2	17,66	
8	ГОСТ 8509-93	L 90x6 L=1675 мм	2	13,95	
9	ГОСТ 8509-93	L 90x6 L=1115 мм	2	9,29	
10	ГОСТ 8509-93	L 90x6 L=565 мм	2	4,71	
11	ГОСТ 8509-93	L 63x5 L=1480 мм	4	7,12	
12	ГОСТ 8509-93	L 63x5 L=1560 мм	2	7,5	
13	ГОСТ 8509-93	L 63x5 L=740 мм	2	3,56	
14	ГОСТ 8240-97	С 164 L=3035 мм	1	43,1	
15	ГОСТ 8240-97	С 124 L=3035 мм	1	31,56	
16	ГОСТ 19903-74*	-5x50, L=690 мм	4	1,35	
17	ГОСТ 19903-74*	-5x50, L=525 мм	2	1,03	
18	ГОСТ 19903-74*	-5x50, L=640 мм	2	1,26	
19	ГОСТ 8509-93	L 90x6 L=1530 мм	2	12,75	
20	ГОСТ 8509-93	L 90x6 L=500 мм	6	4,17	
21	ГОСТ 8509-93	L 90x6 L=980 мм	2	8,16	
22	ГОСТ 8509-93	L 90x6 L=1845 мм	2	15,37	
23	ГОСТ 19903-74*	-8x63x80	12	0,32	
24	ГОСТ 19903-74*	-8x110x84	6	0,58	
25		Анкер HIL TI HSL-3 M8/20	24		
	"Металлпрофиль"	Металлочерепица "Монтеррей"	18,36		м ²
26		Планка примыкания верхняя	4,1		м.п.
27		Планка угла внутреннего	7,53		м.п.
28		Планка конька	2,96		м.п.
29		Композитный доборный элемент для защиты карнизного свеса	8,85		м.п.
30		Торцевая планка	4,46		м.п.

					2018	6674-23-КЖ.5		
						Кемеровский район, д. Сухово, жилой район "Европейские провинции" жилой дом №23 с пристроенной газовой котельной 1 этап.		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Мельник			06.08	Д.П.13-5	Р	7
Пров.		Митрофанова			03.08			
Рук.гр.		Краснова						
Глав.спец.		Черникова			07.08	Сечения 1-1, 2-2, 3-3. Узел 5. Спецификация.	ООО ПИ "КУЗБАССГОРПРОЕКТ"	
Н. контр.		Криволапов						
ГИП		Красильников						

Металлочерепица МП "Монтеррей"
Профиль шпалный ПШ-28 шаг 350 мм
Гидроизоляционная мембрана
L 90x6 (поз. 8)



2-2(6)
Металлочерепица МП "Монтеррей"
Профиль шпалный ПШ-28 шаг 350 мм
Гидроизоляционная мембрана
Мателлокаркас
Утеплитель "Технофас" - 100 мм
Пароизоляционная мембрана Tyvek
Подшивка сайдингом



1. Данный лист смотреть совместно с КЖ.5 л. 6, 8.
2. См. примечания на л. 6 альбома КЖ.5.

ООО «СДС-СТРОЙ»
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Главный инженер ГАЛЯМОВ Е.И.
09.08.2018г.

Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

