

Утверждено

Генеральный директор

К.Ю. Изосимов

18.08.2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ *№ 2117*  
КВР 21

1. Цель приобретения товара (вид работ): для монтажа металлоконструкций
2. Объект строительства: «Футбольный манеж г. Новокузнецк»
3. Место поставки товара: Кемеровская обл., Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Гореза, 24Г
4. Предмет закупки товара:

№ п/п	Наименование товара, марка, модель, ГОСТ/ТУ, Технические характеристики, требования к комплектности и пр.	Ед. изм.	Кол-во	Срок Поставки
1	Постоянные метизы в соответствии с приложениями	кг.	15 863,9	До 25.06.2023

**4.1. Требования к товару: к качеству, гарантии безопасности.**

4.1.1. Качество товара должно соответствовать нормативно-технической документации и требованиям настоящего технического задания и подтверждаться документами: сертификатом соответствия и паспортом (техническим паспортом)

4.1.2. Является обязательным наличие сертификатов соответствия на товары, если в соответствии с действующим законодательством такие товары подлежат обязательной сертификации, а также документа, подтверждающего качество приобретенных товаров (сертификат, формуляр, паспорт, удостоверение о качестве, акт приемки или иной документ, выданный и оформленный в соответствии с обязательными требованиями или условиями договоров). Документ о качестве представляется в момент поставки товара совместно с накладной, счет - фактурой, счетом в зависимости от того, какой документ вручается ранее.

4.1.3. Тех. документация на товар должна быть полной и достаточной для обеспечения бесперебойной и надежной эксплуатации товара.

4.1.4. Если комплектность не определена, то Поставщик обязан передать Заказчику товар, комплектность которого определяется обычно предъявляемыми требованиями.

4.1.5. Поставляемый товар должен быть новым, невосстановленным, заводского производства, пригодным к эксплуатации.

4.1.6. Срок годности, в том числе остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80 % срока годности, установленного заводом-изготовителем для данного вида товара.

**5. Требования к доставке товара (транспортировка, отгрузка):**

5.1. Условия отгрузки товара: товар отгружается надлежаще упакованным в оборудованном транспортном (перевозочном) средстве, обеспечивающими сохранность товара и надлежащую перевозку в пути следования до места (пункта) назначения в соответствии с обязательными правилами по перевозке соответствующих видов грузов и при наличии необходимых и оформленных в установленном порядке перевозочных документов.

5.2. Доставка силами поставщика до пункта назначения (п.3) и за счет Поставщика.

**5.3. Стоимость доставки указывается отдельной строкой**

**6. Условия расчетов:**

Форма расчетов: безналичная в российских рублях.

Сроки и порядок оплаты: оплата в течение 60 (шестидесяти) дней от даты передачи товара Заказчику по товарной накладной формы ТОРГ-12 или УПД, в соответствии с выставленным счетом / счетом-фактурой (в зависимости от режима налогообложения Поставщика) и товаросопроводительными документами

**7. Условия приемки товара:** приемка товаров по количеству и качеству осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (Утв. Постановлением Госарбитража от 15.06.1965 № П-6 и Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров

народного потребления по качеству (утв. Постановлением Госарбитража от 25.04.1966 № П-7 (в части не противоречащей действующему законодательству).

**Исполнитель** (*собственные силы либо подрядчик – прописать наименование организации*): собственные силы

**Схема передачи** (*в случае, если исполнитель-подрядчик*):

**Статья затрат по смете:** металлоконструкции  
**КВА**

**СОГЛАСОВАНО:**

По техническим вопросам обращаться: Ефимчук Вероника Андреевна, 8-961-865-85-08, v.efimchuk@sds-stroy.ru

По вопросам предоставления коммерческого предложения обращаться: Сараева Марина Сергеевна 8-923-465-4130, m.saraeva@sds-stroy.ru.

**СОГЛАСОВАНО:**

**Заместитель генерального директора  
по комплексному развитию территорий** \_\_\_\_\_

(подпись)

**А. В. Кокорников**

**Начальник управления  
по коммерческим вопросам** \_\_\_\_\_

(подпись)

**А.В. Крель**

### Спецификация постоянных метизов

Условное обозначение		Материал и технические требования	Кол-во, шт	Масса, кг
Болт М16-6gx55.88	ГОСТ 7798-70	ГОСТ 17590-87 Сталь марки 35, 35Х, 38ХА, 45Г ГОСТ4543-71*	425	48.85
Болт М16-6gx60.88	ГОСТ 7798-70		90	10.87
Болт М16-6gx65.88	ГОСТ 7798-70		70	8.79
Болт М16-6gx70.88	ГОСТ 7798-70		80	10.46
Болт М20-6gx65.88	ГОСТ 7798-70		555	119.69
Болт М20-6gx70.88	ГОСТ 7798-70		410	93.4
Болт М20-6gx75.88	ГОСТ 7798-70		1360	327.39
Болт М20-6gx80.88	ГОСТ 7798-70		135	33.92
Болт М20-6gx90.88	ГОСТ 7798-70		145	39.46
Болт М20-6gx100.88	ГОСТ 7798-70		135	40.29
Болт М24-6gx80.88	ГОСТ 7798-70		35	13.45
Болт М24-6gx90.109	ГОСТ 7798-70		250	103.28
Болт М24-6gx100.109	ГОСТ 7798-70		20	7.58
Болт М24-6gx65.109ХЛ	ГОСТ Р 52644-2006		ГОСТ Р 52643-2006 Сталь марки 40Х "селект" климатического исполнения ХЛ	180
Болт М24-6gx75.109ХЛ	ГОСТ Р 52644-2006	2235		895.89
Болт М24-6gx80.109ХЛ	ГОСТ Р 52644-2006	2000		833.96
Болт М24-6gx110.109ХЛ	ГОСТ Р 52644-2006	1445		747.17
Болт М27-6gx100.109ХЛ	ГОСТ Р 52644-2006	590		375.76
Болт М27-6gx110.109ХЛ	ГОСТ Р 52644-2006	2370		1613.04
Гайка М16.8	ГОСТ 5915-70	ГОСТ 17590-87 сталь марки 20, 35, 45 ГОСТ 4543-71*	1300	46.57
Гайка М20.8	ГОСТ 5915-70		5460	371.21
Гайка М24.8	ГОСТ 5915-70		70	8.60
Гайка М24.10	ГОСТ 5915-70		540	66.35

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

<b>6878-КМД1</b>					
Футбольный манеж г.Новокузнецк					
1	—	Зам.		<i>СБ</i>	02.23
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал Янчуркина			01.23		
Выполнил Янчуркина			01.23		
Проверил Коротких			01.23		
Н. Контроль Босаченко			01.23		
Блок А. Оси 1-14/И-Ф			Стадия	Лист	Листов
			Р	4.1	2
Спецификация постоянных метизов			<b>Эрконсиб</b>		

Гайка М24.10	ГОСТ Р 52645-2006	ГОСТ Р 52643-2006 сталь марки 35,40, 35Х, 40Х ГОСТ 4543-71*	5855	1020.41
Гайка М27.10	ГОСТ Р 52645-2006		2960	704
Гайка М36.10	ГОСТ Р 52645-2006		35	14.4
Шайба16	ГОСТ 11371-78*	ГОСТ 18123-82	1310	14.06
Шайба20	ГОСТ 11371-78*		5460	89.15
Шайба24	ГОСТ 11371-78*		610	19.71
Шайба24	ГОСТ Р 52646-2006	ГОСТ Р 52643-2006 Ст 5 пс2 ГОСТ 380-2005	11710	576.56
Шайба27	ГОСТ Р 52646-2006		5915	357.07
Шайба36	ГОСТ Р 52646-2006		35	3.33
			<b>ВСЕГО:</b>	<b>8679.52</b>

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. име. №

1	—	Зам.		<i>С.П.</i>	02.23
Изм.	Кол.уч.	Лист	Надок.	Подп.	Дата

6878-КМД1

Лист

4.2

## Спецификация постоянных метизов

Условное обозначение		Материал и технические требования	Кол-во, шт	Масса, кг
Болт М16-6gx60.88	ГОСТ 7798-70	ГОСТ 17590-87 Сталь марки 35, 35Х, 38ХА, 45Г ГОСТ4543-71*	1070	138.46
Болт М16-6gx65.88	ГОСТ 7798-70		45	6.18
Болт М16-6gx75.88	ГОСТ 7798-70		30	4.59
Болт М16-6gx80.88	ГОСТ 7798-70		10	1.61
Болт М20-6gx60.88	ГОСТ 7798-70		985	212.76
Болт М20-6gx65.88	ГОСТ 7798-70		230	52.53
Болт М20-6gx70.88	ГОСТ 7798-70		1120	269.58
Болт М20-6gx75.88	ГОСТ 7798-70		80	20.24
Болт М20-6gx90.88	ГОСТ 7798-70		30	8.70
Болт М20-6gx100.88	ГОСТ 7798-70		10	3.15
Болт М20-6gx70.109ХЛ	ГОСТ Р 52644-2006	ГОСТ Р 52643-2006 Сталь марки 40Х "селект" климатического исполнения ХЛ	105	25.94
Болт М20-6gx75.109ХЛ	ГОСТ Р 52644-2006		95	24.61
Болт М20-6gx85.109ХЛ	ГОСТ Р 52644-2006		10	2.83
Болт М20-6gx100.109ХЛ	ГОСТ Р 52644-2006		70	22.33
Болт М20-6gx110.109ХЛ	ГОСТ Р 52644-2006		35	12.01
Болт М24-6gx65.109ХЛ	ГОСТ Р 52644-2006		105	40.53
Болт М24-6gx70.109ХЛ	ГОСТ Р 52644-2006		735	296.94
Болт М24-6gx75.109ХЛ	ГОСТ Р 52644-2006		1900	799.90
Болт М24-6gx80.109ХЛ	ГОСТ Р 52644-2006		65	28.47
Болт М24-6gx85.109ХЛ	ГОСТ Р 52644-2006		2235	1019.16
Болт М24-6gx100.109ХЛ	ГОСТ Р 52644-2006	605	307.34	
Болт М24-6gx110.109ХЛ	ГОСТ Р 52644-2006	540	293.22	
Болт М24-6gx120.109ХЛ	ГОСТ Р 52644-2006	475	274.55	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

6878-КМД2

Футбольный манеж г.Новокузнецк

Изм.	Кол.уч.	Лист	Надок.	Подп.	Дата

Блок Б. Оси 1-14/А-Ж

Стадия	Лист	Листов
Р	4.1	2

Спецификация постоянных метизов

**ЭРКОНСИБ**

Гайка М16.8	ГОСТ 5915-70	ГОСТ 17590-87 сталь марки 20, 35, 45 ГОСТ 4543-71*	2285	85.94
Гайка М20.8	ГОСТ 5915-70		4875	348.27
Гайка М20.10ХЛ	ГОСТ Р 52645-20	ГОСТ Р 52643-2006 сталь марки 35,40, 35Х, 40Х ГОСТ 4543-71*	305	27.15
Гайка М24.10ХЛ	ГОСТ Р 52645-20		6645	1216.04
Шайба16	ГОСТ 11371-78*	ГОСТ 18123-82	2285	25.81
Шайба20	ГОСТ 11371-78*		4875	83.64
Шайба20	ГОСТ Р 52646-20	ГОСТ Р 52643-2006 Ст 5 пс2 ГОСТ 380-2005	605	21.96
Шайба24	ГОСТ Р 52646-20		13285	686.83
			<b>ВСЕГО:</b>	<b>6361.25</b>

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

						6878-КМД2	Лист
Изм.	Коп.уч.	Лист	Недоп.	Подп.	Дата		4.2

### Спецификация постоянных метизов

Условное обозначение		Материал и технические требования	Кол-во, шт	Масса, кг
Болт М16-6gx55.88	ГОСТ 7798-70	ГОСТ 17590-87 Сталь марки 35, 35Х, 38ХА, 45Г ГОСТ4543-71*	45	5.47
Болт М20-6gx60.88	ГОСТ 7798-70		5	1.08
Болт М20-6gx80.109	ГОСТ 7798-70		30	7.95
Болт М24-6gx90.109	ГОСТ 7798-70		40	17.51
Гайка М16.8	ГОСТ 5915-70	ГОСТ 17590-87 сталь марки 20, 35, 45 ГОСТ 4543-71*	85	3.2
Гайка М20.8	ГОСТ 5915-70		10	0.72
Гайка М20.10	ГОСТ 5915-70		60	4.29
Гайка М24.10	ГОСТ 5915-70		80	9.83
Шайба16	ГОСТ 11371-78*	ГОСТ 18123-82	85	0.97
Шайба20	ГОСТ 11371-78*		70	1.21
Шайба24	ГОСТ 11371-78*		80	2.59
			<b>ВСЕГО:</b>	<b>54.82</b>

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Име. № подл.

6878-КМДЗ					
Футбольный манеж г.Новокузнецк					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Янчуркина				04.23
Выполнил	Янчуркина				04.23
Проверил	Босаченко				04.23
Н. Контроль	Коротких				04.23
Конструкции входной группы					
Спецификация постоянных метизов					
			Стадия	Лист	Листов
			Р	4.1	1
Эрконсиб					

