

Медведь О.А.
28.03.2024г.

Утверждено
 Директор проекта
О.А. Медведь
 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ №246

КВР –73

(6895-ГП, изм. 2 от 13.07.23, л.5, 12; 6895-КЖ.2, л.30-33)

1. Цель приобретения товара (вид работ): **Монтаж ограждения территории**
2. Объект строительства: «Поликлиника ГБУЗ «Промышленновская районная больница»
3. Место поставки товара: Кемеровская область – Кузбасс, Промышленновский муниципальный округ, пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, з/у 41
4. Предмет закупки товара:

| № п/п | Наименование товара, марка, модель, ГОСТ/ТУ, Технические характеристики, требования к комплектности и пр. | Кол-во | Ед. изм. | Срок поставки | |
|---|---|--------|----------|---------------|--|
| 1. Ограждение территории (6895-ГП л.5, 12) | | | | | |
| 1.1 | Панель ограждения Gardis ОПТИМА 3D L=3000 мм, Н=2030мм, черный цвет | 67 | шт | 15.04.24 | |
| | | 189 | м.п. | | |
| 1.2 | Ворота распашные Gardis ОПТИМА 3D (панель L=3500 мм, Н=2100мм), черный цвет (в т.ч. 2 столбика) | 1 | шт | | |
| 1.3 | Ворота распашные Gardis ОПТИМА 3D (панель L=3500 мм, Н=2100мм) с 4 усиленными пластинами для доводчиков (толщина пластины не менее 5мм), черный цвет, (в т.ч. 2 столбика с 4 усиленными пластинами (толщина пластины не менее 5мм) (общее кол-во столбиков 4 шт)) | 2 | шт | | |
| 1.4 | Калитка распашная Gardis ОПТИМА 3D (L=1000 мм, Н=2100мм), с двумя пластинами для установки магнитного замка и доводчика, черный цвет (в т.ч. 2 столбика (общее кол-во столбиков 4шт)) | 2 | шт | | |
| 1.5 | Столбы с приварным фланцем 60x40мм Н=2100мм | 2 | шт | | |
| 1.6 | Столбы под бетонирование 60x40мм Н=4700мм | 55 | шт | | |
| 2. Ограждение пролета ОГ1 (6895-КЖ.2 л.30) | | | | | |
| 2.1 | Труба 180x180x5, L=3100 (ГОСТ 30245-2003) | 2 | шт | | |
| 2.2 | Труба 180x180x5, L=7270 (ГОСТ 30245-2003) | 2 | шт | | |
| 2.3 | Труба 60x60x5, L=1400 (ГОСТ 30245-2003) | 2 | шт | | |
| 2.4 | Пластина 4x180x180 (ГОСТ 19903-2015) | 2 | шт | | |
| 2.5 | 4Ср $\frac{\varnothing 5 \text{ Вр I} - 150}{\varnothing 5 \text{ Вр I} - 150} 245 \times 200 \frac{25}{25}$ (ГОСТ 23279-2012) | 2 | шт | | |
| 2.6 | $\varnothing 12 \text{ А500С, L=260}$ (ГОСТ 34028-2016) | 24 | шт | | |
| 3. Ограждение пролета ОГ2 (6895-КЖ.2 л.31) | | | | | |
| 3.1 | Труба 180x180x5, L=3100 (ГОСТ 30245-2003) | 2 | шт | | |
| 3.2 | Труба 180x180x5, L=6320 (ГОСТ 30245-2003) | 2 | шт | | |
| 3.3 | Труба 60x60x5, L=1400 (ГОСТ 30245-2003) | 2 | шт | | |
| 3.4 | Пластина 4x180x180 (ГОСТ 19903-2015) | 2 | шт | | |
| 3.5 | 4Ср $\frac{\varnothing 5 \text{ Вр I} - 150}{\varnothing 5 \text{ Вр I} - 150} 245 \times 200 \frac{25}{25}$ (ГОСТ 23279-2012) | 2 | шт | | |
| 3.6 | $\varnothing 12 \text{ А500С, L=260}$ (ГОСТ 34028-2016) | 24 | шт | | |
| 4. Ограждение пролета ОГ3 (6895-КЖ.2 л.32) | | | | | |
| 4.1 | Труба 180x180x5, L=3100 (ГОСТ 30245-2003) | 2 | шт | | |
| 4.2 | Труба 180x180x5, L=6770 (ГОСТ 30245-2003) | 2 | шт | | |
| 4.3 | Труба 60x60x5, L=1400 (ГОСТ 30245-2003) | 2 | шт | | |
| 4.4 | Пластина 4x180x180 (ГОСТ 19903-2015) | 2 | шт | | |

| | | | |
|--|--|----|----|
| 4.5 | 4Ср $\frac{\varnothing 5 \text{ВрI} - 150}{\varnothing 5 \text{ВрI} - 150} 245 \times 200 \frac{25}{25}$ (ГОСТ 23279-2012) | 2 | шт |
| 4.6 | $\varnothing 12 \text{ A500C, L=260}$ (ГОСТ 34028-2016) | 24 | шт |
| 5. Ограждение пролета ОГ4 (6895-КЖ.2 л.33) | | | |
| 5.1 | Труба 180x180x5, L=3100 (ГОСТ 30245-2003) | 2 | шт |
| 5.2 | Труба 180x180x5, L=6970 (ГОСТ 30245-2003) | 2 | шт |
| 5.3 | Труба 60x60x5, L=1400 (ГОСТ 30245-2003) | 2 | шт |
| 5.4 | Пластина 4x180x180 (ГОСТ 19903-2015) | 2 | шт |
| 5.5 | 4Ср $\frac{\varnothing 5 \text{ВрI} - 150}{\varnothing 5 \text{ВрI} - 150} 245 \times 200 \frac{25}{25}$ (ГОСТ 23279-2012) | 2 | шт |
| 5.6 | $\varnothing 12 \text{ A500C, L=260}$ (ГОСТ 34028-2016) | 24 | шт |

4.1. Требования к товару: к качеству, гарантии безопасности.

4.1.1. Качество товара должно соответствовать нормативно-технической документации и требованиям настоящего технического задания и подтверждаться документами: сертификатом соответствия и паспортом (техническим паспортом)

4.1.2. Является обязательным наличие сертификатов соответствия на товары, если в соответствии с действующим законодательством такие товары подлежат обязательной сертификации, а также документа, подтверждающего качество приобретенных товаров (сертификат, формуляр, паспорт, удостоверение о качестве, акт приемки или иной документ, выданный и оформленный в соответствии с обязательными требованиями или условиями договоров). Документ о качестве представляется в момент поставки товара совместно с накладной, счет - фактурой, счетом в зависимости от того, какой документ вручается ранее.

4.1.3. Тех. документация на товар должна быть полной и достаточной для обеспечения бесперебойной и надежной эксплуатации товара.

4.1.4. Если комплектность не определена, то Поставщик обязан передать Заказчику товар, комплектность которого определяется обычно предъявляемыми требованиями.

4.1.5. Поставляемый товар должен быть новым, невосстановленным, заводского производства, пригодным к эксплуатации.

4.1.6. Срок годности, в том числе остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80 % срока годности, установленного заводом-изготовителем для данного вида товара.

5. Требования к доставке товара (транспортировка, отгрузка):

5.1. Условия отгрузки товара: товар отгружается надлежаще упакованным в оборудованном транспортном (перевозочном) средстве, обеспечивающими сохранность товара и надлежащую перевозку в пути следования до места (пункта) назначения в соответствии с обязательными правилами по перевозке соответствующих видов грузов и при наличии необходимых и оформленных в установленном порядке перевозочных документов.

5.2. Доставка силами поставщика до пункта назначения (п.3) и за счет Поставщика.

5.3. Стоимость доставки указывается отдельной строкой

6. Условия расчетов:

Форма расчетов: безналичная в российских рублях.

Сроки и порядок оплаты: оплата в течение 60 (шестидесяти) дней от даты передачи товара Заказчику по товарной накладной формы ТОРГ-12 или УПД, в соответствии с выставленным счетом / счетом-фактурой (в зависимости от режима налогообложения Поставщика) и товаросопроводительными документами

7. Условия приемки товара: приемка товаров по количеству и качеству осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (Утв. Постановлением Госарбитража от 15.06.1965 № П-6 и Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утв. Постановлением Госарбитража от 25.04.1966 № П-7 (в части не противоречащей действующему законодательству).

Исполнитель (собственные силы либо подрядчик – прописать наименование организации): Собственные силы

Схема передачи (в случае, если исполнитель-подрядчик): не определен

Статья затрат по смете: _____

КВА Ограждение ОГ1-ОГ4 - 247'922 руб/шт
Ограждение ОПТМА - 2941 руб/шт

По техническим вопросам обращаться: Медведь Олег Александрович o.medved@sds-stroy.ru 8-923-510-8645 (Лощанов Александр Васильевич 8-923-501-3937 a.loschanov@sds-stroy.ru)

По вопросам предоставления коммерческого предложения обращаться: Сараева Марина Сергеевна 8-923-465-4130, m.saraeva@sds-stroy.ru.

СОГЛАСОВАНО:


**Начальник
производственно-технического
отдела**



(подпись)

Д.Ю. Мишура

**Начальник управления
по коммерческим вопросам**



(подпись)

А.Ю. Иванов