



Примечания:

1. Наружные витражные блоки (витражи тамбура) выполнить из алюминиевых профилей с остеклением (4М₁-8-4М₁), конструкция стеклопакета может быть изменена с условием сохранения его теплотехнических характеристик.
2. Внутренний витражные блоки выполнить из алюминиевых профилей с остеклением (4М₁х8х4М₁);
3. Планы заполнения проемов и типов полов см. лист 22 - АС;
4. Размеры витражных блоков уточнить по месту перед изготовлением;
5. Алюминиевые витражи выполнить согласно ГОСТ 21519-2003. "Окна и двери балконные, витрины и витражи из алюминиевых сплавов";
6. Спецификацию витражей см.л. 27-АС;
7. Нижнюю часть витражей тамбура Вн-1,2,3 выполнить с использованием стекла с классом защиты не ниже СМ4 по ГОСТ 30826.

01.03.0012.22-АС

Выполнение работ по капитальному ремонту объектов КузГТУ: Здание столовой КузГТУ (вставка), расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Мичурина 57, Общежитие №3 КузГТУ, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Мичурина 55; Общежитие №4 КузГТУ, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Мичурина 57, III ЭТАП. Вставка.

Изм.	№уч.	Лист	№д.	Подпись	Дата
					2023
Разработал	Смыков			<i>Смыков</i>	
Проверил	Бывалец			<i>Бывалец</i>	
Н.конт.	Рыбина			<i>Рыбина</i>	

Схема витражей Вн - 1,2,3.

Копирован

Формат А3



Взамен инв. №	Инв. № под.
Подпись и дата	Лист
	Стадия
	Лист
	Листов