

Согласовано

Согласовано

Инв. № подл.



Подп. и дата

Взам. инв. №

Подключение ПЧИ



Узел "А"



1. За относительную отметку 0,000 принять отметку +134,000;
 2. * - отметка, требующая уточнения после выполнения проекта наружных сетей водоснабжения.

6840 - ВК

Кенердовский район, д. Сухова, жилой район "Европеицкие провинции", жилой дом №27

ДЛ-12-5. Блок-секция 1.

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Выполнил	Куркина	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Проектировал	Амрахова	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Рук. эрдулы	Амрахова	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ООО "СЭС-СТРОЙ"
 В ПРОЕКЦИОННО-РАБОЧЕ-УСТРОЙСТВЕННО-ИЗДАТЕЛЬСКОМ ЦЕНТРЕ
 Главный инженер ООО "СЭС-СТРОЙ"
 (подпись) (Ф.И.О.)

ООО ПИ "Кузбассгазпроект"

Студия	Лист	Листов
Р	9	

Схема систем В1, Т3, Т4 теплоснабжения

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа и описного листа	Код оборудования, изделия, материала	Производитель	Обознач. единицы измерен.	Кол-во частей	Масса единицы оборудо-вания, кг	Приме-чание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Блок секция -1								
<u>В1</u>								
Общий узел учета холодной воды для дома №27								
	а) Расходомер -счетчик электромагнитный Вэлмет ЭР Ду=32мм	ЭРСВ-440/В		Пензенский драматургический завод	шт	1		
	б) Кран шаровой латунный муфтовый для воды 1154 П Ду=15мм T=20°C Ру=1,6МПа	ТУ 3712-015-05749381-2000	ВИЛН. 491812.004		шт	1		
	в) Кран трехходовой Ду=15мм				шт	1		
	г) Манометр общетехнический, предел измерения 0-10кгс/см	ТМ-5 10 Р. 00 (0-1МПа) 61/2 150°C 1,5		ПП "КВО-АРМ" г. Щелково, Московская обл	шт	1		
	д) Запорный дисконный латунный Ду = 50мм	тип 2122.50		г. Щелково, Московская обл "Водорифор"	шт	3		
	е) Фильтр сетчатый латунный фланцевый Ру=16бар Ду=50мм				шт	1		
	ж) Переход оцинкованный стальной концентрический, 50х32мм	ГОСТ 17378-2001			шт	2		
	з) Фланцы стальные сварные встык с соединительным выступом Ру=1,6МПа Ду=50мм				шт	8		
	и) Регулятор давления поршневой	УТ.087.И.0945.		VAL TEC	шт	1		
	Труба ПЭ100 SDR13,6 Дн63х4, 7 литыевая Р=1,25 МПа	ГОСТ 18599-2001			м	13	0,885	Ввод В1
	Фильтр из стальной электросварной трубы Ø108х7,0 l=11,00 м	ГОСТ 10704-91			шт	1	191,84	Ввод В1
Узел учета холодной воды в квартире:								
	а) Счетчик холодной воды крыльчатый Ду=15 мм	ТУ 4213-001-03215076-92 ВХд-15			шт	41	0,50	В.м.ч. 0 ПЧИ
	б) Кран шаровой латунный муфтовый для воды 1154 П Ду=15мм; T=20°C; Ру=1,6МПа	ТУ 3712-015-05749381-2000	ВИЛН. 491812.004	Пензенский драматургический завод	шт	41	0,16	В.м.ч. 0 ПЧИ
	в) Фильтр сетчатый латунный муфтовый Ру=1,6 МПа; Ду=15 мм				шт	41	0,16	В.м.ч. 0 ПЧИ

6840-ВК.СО

Кемеровский район, д. Суходо, жилой район "Европейские провинции", жилой дом №27

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Спецификация оборудования и материалов для внутренних сетей водопровода и канализации	Страница	Лист	Листов
Разработ		Курочкина			11.05.22		Р	1	15
Проверил		Алтрахова			11.05.22				
Рис. группы		Алтрахова			11.05.22				

Взам.инв.№	Подпись и дата	инв.№ подл.
------------	----------------	-------------