

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ** *№ 2241 от 10.04*  
**КВР –**

На выполнение работ монтажу системы водоподготовки, внутреннего водоснабжения и канализации на объекте: комплекс физкультурно-оздоровительный, территория ООО «Санаторий Танай», с Журавлево.

<b>1. Место выполнения работ, оказания услуг</b>	
Место выполнения работ	Примечание
Кемеровская область-Кузбасс, пгт Промышленновский район, Вагановское сельское поселение,	Сдача документации об объемах выполненных работ производится Генподрядчику на строительном объекте расположенном по адресу Кемеровская область, Промышленновский район, Вагановское сельское поселение, территория ООО «Санаторий Танай»
<b>2. Требование к срокам (периодам) выполнения работ, оказания услуг</b>	
Срок выполнения работ: с 20.07.2023 г. до 01.10.2023 г.	
<b>3. Начальная (максимальная) цена контракта</b>	
Представлять расчет начальной и договорной цены в формате расчета договорной цены. Прописывать, что входит в стоимость работ.	
<b>4. Форма, сроки и порядок оплаты работ</b>	
<p>Оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение 30 дней после принятия объемов выполненных работ и подписания унифицированных форм КС-2, КС-3. Авансовый платеж по согласованию руководителей (возможно рассмотрение графика финансирования). Субподрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами и материалами.</p> <p>Процент генерального подрядчика за оказание координационных услуг 5 % (возможно уменьшение по согласованию руководителей).</p> <p>Генподрядчик из сумм, причитающихся Субподрядчику за выполненные работы, удерживает гарантийную сумму в размере 5 (пять) % от стоимости выполненных работ.</p> <p>Гарантийная сумма является обеспечительной мерой, обеспечивающей исполнение обязательств Субподрядчика по соблюдению сроков выполнения работ и по качеству выполненных работ. Удержанная гарантийная сумма возвращается равными долями по истечении каждого календарного года при отсутствии гарантийного случая в течение 5 (пяти) лет с даты подписания акта ввода Объекта в эксплуатацию.</p>	
<b>5. Ведомость объемов работ</b>	
Комплект чертежей и техническая документация прилагаются.	
Примечание: Стоимость работ включает в себя полный комплекс работ и затрат, в т.ч. стоимость основных материалов, стоимость вспомогательных материалов, крепеж, клеящих составов, затраты на леса и подмасти, автовышки, грузоподъемных механизмов и оборудования; затраты на разгрузку, погрузку, перемещение по строительной площадке материалов и оборудование; доставка материалов и оборудования на стройплощадку; перебазировка строительной организации на объект; доставка, проживание сотрудников субподрядной организации и оплата командировочных расходов; транспортные расходы, подготовка ППР; затраты связанные с уборкой мусора и прочие сопутствующие работы и затраты в соответствии с данным комплексом работ.	
<b>6. Ведомость материалов и оборудования</b>	
Комплект чертежей и техническая документация прилагаются. *	
Все материалы поставки заказчика	



\*Если в требованиях Генподрядчика к выполняемым работам и используемым материалам присутствуют слова «или эквивалент», то в этом случае участник размещения заказа должен сформулировать свое предложение в виде конкретного наименования и указать конкретную марку используемого материала (в соответствии с п.п. а, п.3, ч.4, ст.41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

### **7. Требования Генподрядчика к перечню и объему выполняемых работ и используемых материалов**

Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с перечнем и объемом выполняемых работ, используемых материалов, указанными в сметной документации, требованиями действующего законодательства РФ, в полном соответствии с ГОСТ, ТУ, СНиП, СанПиН и другими нормативно-правовыми актами, требованиями пожарной безопасности.

Работы должны быть выполнены согласно перечня выполняемых работ и используемых материалов в полном объеме, с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями сметной документации, требованиям и нормативных документов.

Продукция должна соответствовать ГОСТ и техническим требованиям

### **8. Привлечение субподрядчиков (соисполнителей)**

Допускается привлечение исполнителем работ субподрядчиков (соисполнителей), имеющих соответствующие лицензии на выполнение перечня поручаемых им работ при получении письменного одобрения Генподрядчика, причем исполнитель работ несет всю ответственность за действия субподрядчиков (соисполнителей).

### **9. Требования к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ (оказываемых услуг), требования к их безопасности, требования к результатам работ**

1	Качественно выполнить все работы, предусмотренные контрактом, в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом, календарным графиком производства работ, утвержденной сметной документацией, действующими нормами и правилами выполнения работ (СНиП).
2	<p>При проведении работ должны быть достигнуты показатели объекта, предусмотренные проектом, соответствующих требованиям действующих технических регламентов СНиП, ГОСТ, СанПиН, НПБ и др. нормативным документам, действующим на территории РФ, а также требованиям энергетической эффективности зданий и сооружений. Используемые к применению материалы, конструкции, оборудование должны быть новыми, ранее не используемыми, должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.</p> <p>Выполнить работы в сроки, предусмотренные контрактом, календарным графиком производства работ, и сдать результат этих работ Генподрядчику в соответствии с условиями контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Строительных Норм и Правил (СНиП), нормативных актов.</p> <p>Применяемые материалы, изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающие их качество и безопасность, сертификаты (пожарные, санитарно-гигиенические и другие), технические паспорта. Копии данных документов должны представляться Подрядчиком при предъявлении актов о приемки выполненных работ (форма КС-2).</p>
3	Нести ответственность за сохранность указанного имущества, а также всего объекта до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме приемочной комиссией.
4	<p>Устранять собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока, указанного в контракте.</p> <p>Начать выполнения работ по устранению недостатков (дефектов) не позднее 5 дней со дня письменного уведомления Генподрядчиком.</p>
5	В процессе выполнения работ Подрядчик с сопроводительным письмом предъявляет Генподрядчику акты выполненных работ форм КС-2 и КС-3 в трёх экземплярах, а также акты на скрытые работы, исполнительные съемки, подтверждения стоимости на материалы и оборудование, выставленные в сметах по прайс-листам, сертификаты, технические паспорта, журналы работ, счет-фактуру.



6	В процессе производства работ не позднее 20 числа текущего месяца, Подрядчик предъявляет Генподрядчику для приемки объема работ за текущий месяц акты выполненных работ форм КС-2 (в электронном виде и бумажном носителе – 3 экз.) и КС-3 (на бумажном носителе в трех экземплярах), акты на скрытые работы, исполнительные съемки. В подтверждение произведенных затрат по СМР, Подрядчик представляет Генподрядчику вместе с формами КС-2 и КС-3 счета-фактуры, товарно-транспортные накладные на материалы и оборудования, а также иные документы подтверждающие произведенные затраты для выполнения работ.
7	При выполнении работ Подрядчик обязан предоставить Генподрядчику сертификаты (паспорта) качества на русском языке на изделия и материалы, применяемые для выполнения работ, соответствие их требованиям санитарных правил и норм (СанПиН) и требованиям пожарной безопасности. В процессе выполнения работ заменять материалы только с предварительного письменного согласия Генподрядчика, если замена не влияет на качество выполнения работ, в пределах цены контракта.
8	В процессе выполнения работ согласовывать с Генподрядчиком качество применяемых материалов на предмет их соответствия требуемому качеству работ.
9	Во время выполнения работ обеспечить соблюдение правил внутреннего трудового распорядка организации Генподрядчика. Работу в выходные и праздничные дни согласовывать с Генподрядчиком.
10	При выполнении работ Подрядчик должен нести ответственность за сохранность имущества до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Генподрядчиком в полном объеме.
11	По окончании работ убрать весь строительный мусор, остатки стройматериалов, демонтировать и вывезти временные сооружения, без чего работы не могут считаться законченными.
12	За три дня до завершения работ информировать Генподрядчика о необходимости принятия этих работ.

#### 10. Требования к сроку предоставления гарантии качества работ, услуг

Требуемое значение	Примечание
Гарантийный срок 5 лет.	В период гарантийного срока подрядчик устраняет дефекты, недостатки, недочеты за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов, недостатков и недочетов. В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных дефектов или других недостатков, выявленных в процессе выполнения подрядных работ и/или эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока, Генподрядчик вправе привлечь для исправления другую организацию с удержанием (возвратом) стоимости работ с Подрядчика в бесспорном порядке.

По техническим вопросам обращаться: Барейша Дмитрий Владимирович 8-923-460-33-24, d.bareysha@sds-stroy.ru

По вопросам предоставления коммерческого предложения обращаться:

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник управления  
промышленного строительства

А.В.Прокудин

(подпись)


Заместитель генерального директора  
по коммерческим вопросам

А.В. Крель

(подпись)

*Барейша Д. В.*

План первого этажа на отм. 0.00




Экспликация помещений 1 этаж		
№	Наименование	Площадь, м <sup>2</sup>
1	Комната отдыха	59.68 м <sup>2</sup>
2	Кухня	27.84 м <sup>2</sup>
3	Парная	20.46 м <sup>2</sup>
4	Душевая с купелью	22.42 м <sup>2</sup>
5	Холл	27.91 м <sup>2</sup>
6	Помещение	31.84 м <sup>2</sup>
7	Раздевалка	3.24 м <sup>2</sup>
8	Тамбур	6.84 м <sup>2</sup>
9	СУ	4.00 м <sup>2</sup>
11	Помещение	3.46 м <sup>2</sup>
		207.81 м <sup>2</sup>

- За оптимистичную сметку 0.00 приняты уровни, чистые пола 1-го этажа здания.
- Рекомендуется рассмотреть сметку 262,83.
- Рекомендуется рассмотреть сметку в сметах на буровые работы. Без учета обсадной трубы.
- Габариты разрабатываемого объекта.
- Плановый лист составлять совместно с листом 2.
- Разрез 1-1 см.л. А5.

21-23-АР			
Комплекс физкультурно-оздоровительный, территория ООО "Санаторий Танай", с. Журавлево			
Имя, Фамилия, Инициалы	Лист	№ докум.	Дата
Михайлов Е.Г.			
Проектировщик	Лист	№ докум.	Дата
Рябенко М.К.	П	А1	
ГИП	СДС-Строй. Отдел дизайна		

План второго этажа на о.м. 3,79



Экспликация помещений 2 этаж		
№	Наименование	Площадь, м2
12	Спальня 1	25.53 м²
13	СУ	6.20 м²
14	Спальня 2	26.33 м²
15	СУ	3.64 м²
16	Спальня 3	19.20 м²
17	Холл	50.37 м²
18	СУ	5.44 м²
19	Гардероб	2.25 м²
20	Спальня 4	17.07 м²
21	СУ	3.33 м²
		159.37 м²

1. За неиспользуемые сметкой 0,000 приняты: урбаниз. чистые поля 1-го класса zoning, соответствующий абсолютной отметке 282,43.
2. Размеры оконных и дверных проёмов в сметах из фбрса указаны без учёта обсадной доски. Габаритные размеры проёмов должны уточняться по месту.
3. Данные лист сметы совмещены с листом 1.
4. Разрез 1-1 см.лб.

21-23-АР			
Мин. Кол. Ул.	Лист	Из дат	Дата
Чертеж	Виз. абр. Е.Г.	Подпись	
Проверен	Рыков М.С.		
ГМП	Данилов Н.В.		
Комплекс физкультурно-оздоровительный, территория ООО "Санаторий Танай", с. Журавлево			
Архитектурные решения		Лист	Листов
План 2 этажа. Экспликация помещений.		П	А2
СДС-Строй. Отдел дизайна			



№ п/п	Наименование	Кол-во шт.
1.	Насос фильтрационный CDM3-7FSWPC	1
2.	Фильтр механической очистки воды BWT Protector mini C/R ¾"	1
3.	Фильтр сорбционный (активированный уголь) AKF 06718	1
4.	Установка умягчения Rondomat 117 WZ 160	1
5.	Магистральный фильтр Big Blue 20	1
6.	Емкость накопительная T2000ФК23 (2 м3)	1
7.	Насос сетевой с выносным частотным приводом CDM5-6FSWPC	1
8.	УФ стерилизатор STERILIZER - UV24GPM - 1" (до 5 м3/ч), лампы PHILIPS	1
9.	Комплект обвязки оборудования ( трубопроводы, фитинги , крепеж)	КОМПЛЕКТ
10	Шкаф управления комплексом	1