

Утверждено
Генеральный директор
К.Ю. Изосимов
21 февраля 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ *№ 2754*
КВР 6

1. Цель приобретения товара (вид работ): ТМЦ для устройства свайного поля на основании выданных чертежей РД шифр проекта 6906-02-КЖ.0 л.4, л.3 изм.2 от 21.02.24г.
2. Объект строительства: «Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, жилой район «Шория-Град». Жилой дом № 9».
3. Место поставки товара: Кемеровская обл., Кузбасс, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, жилой район «Шория-Град», ул. Гагарина.
4. Предмет закупки товара:

№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во, ед-изм.	Примечание
1	Серия 1.011.1-10 вып.1	Свая С70.35-10.У В25, F200, W6	26 шт.	Масса ед.=2200кг.
2	Серия 1.011.1-10 вып.1	Свая С80.35-11.У В25, F200, W6	75 шт.	Масса ед.=2500кг.
3	Серия 1.011.1-10 вып.1	Свая С90.35-11.У В25, F200, W6	59 шт.	Масса ед.=2800кг.
4	Серия 1.011.1-10 вып.1	Свая С110.35-11.У В25, F200, W6	109 шт.	Масса ед.=3430кг.
5	Серия 1.011.1-10 вып.1	Свая С130.35-11.У В25, F200, W6	69 шт.	Масса ед.=4050кг.
6	Серия 1.011.1-10 вып.8	Свая С150.35-Св.6 (С70.35-ВСв.6/С80.35-НСв.6) В25, F200, W6 <i>Накиарка Нд = 252мм; Трокееарка ПС = 63мм.</i>	63 шт.	Масса ед.=4630кг.
7	Серия 1.011.1-10 вып.8	Свая С170.35-Св.6 (С90.35-ВСв.6/С80.35-НСв.6) В25, F200, W6 <i>Накиарка Нд = 120мм; Трокееарка ПС = 30мм.</i>	30 шт.	Масса ед.=5230кг.
		ИТОГО:	431 шт.	

Сроки поставки: **СРОЧНО**

Составлена на основании рабочей документации шифр проекта 6906-02-КЖ.0 л.3, л.4 изм.2 от 21.02.24г.

Требования к товару: к качеству, гарантии безопасности.

- 4.1.1. Качество товара должно соответствовать нормативно-технической документации и требованиям настоящего технического задания и подтверждаться документами: сертификатом соответствия и паспортом (техническим паспортом).
- 4.1.2. Является обязательным наличие сертификатов соответствия на товары, если в соответствии с действующим законодательством такие товары подлежат обязательной сертификации, а также документа, подтверждающего качество приобретенных товаров (сертификат, формуляр, паспорт, удостоверение о качестве, акт приемки или иной документ, выданный и оформленный в соответствии с обязательными требованиями или условиями договоров). Документ о качестве представляется в момент поставки товара совместно с накладной, счет - фактурой, счетом в зависимости от того, какой документ вручается ранее.
- 4.1.3. Тех. документация на товар должна быть полной и достаточной для обеспечения бесперебойной и надежной эксплуатации товара.
- 4.1.4. Если комплектность не определена, то Поставщик обязан передать Генподрядчику товар, комплектность которого определяется обычно предъявляемыми требованиями.
- 4.1.5. Поставляемый товар должен быть новым, невосстановленным, заводского производства, пригодным к эксплуатации.

4.1.6. Срок годности, в том числе остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80 % срока годности, установленного заводом-изготовителем для данного вида товара.

5. Требования к доставке товара (транспортировка, отгрузка):

5.1. Условия отгрузки товара: товар отгружается надлежаще упакованным в оборудованном транспортном (перевозочном) средстве, обеспечивающими сохранность товара и надлежащую перевозку в пути следования до места (пункта) назначения в соответствии с обязательными правилами по перевозке соответствующих видов грузов и при наличии необходимых и оформленных в установленном порядке перевозочных документов.

5.2. Доставка силами поставщика до пункта назначения (п.3) и за счет Поставщика.

5.3. Стоимость доставки указывается отдельной строкой

6. Условия расчетов:

Форма расчетов: безналичная в российских рублях.

Сроки и порядок оплаты: оплата в течение 60 (шестидесяти) дней от даты передачи товара Генподрядчику по товарной накладной формы ТОРГ-12 или УПД, в соответствии с выставленным счетом / счетом-фактурой (в зависимости от режима налогообложения Поставщика) и товаросопроводительными документами

7. Условия приемки товара: приемка товаров по количеству и качеству осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (Утв. Постановлением Госарбитража от 15.06.1965 № П-6 и Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утв. Постановлением Госарбитража от 25.04.1966 № П-7 (в части не противоречащей действующему законодательству).

Исполнитель (*собственные силы либо подрядчик – прописать наименование организации*): Не определен
Схема передачи (*в случае, если исполнитель-подрядчик*): не определена

По техническим вопросам обращаться:

Култаева Елена Юрьевна, тел. 8-950-269-13-01, e.kultaeva@sds-stroy.ru

По вопросам предоставления коммерческого предложения обращаться:

Сараева Марина Сергеевна, тел. 8-923-465-4130, m.saraeva@sds-stroy.ru.

СОГЛАСОВАНО:

**Заместитель генерального директора
по комплексному развитию территорий**

**НКСО ШЕВЕЛИН Д.Ю.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ №68
ОТ 25.10.2025**
А.В. Кокорников
(подпись)

**Начальник управления по
коммерческим вопросам**

(подпись)

А.Ю. Иванов

Поз.	Обозначение	Наименование свай	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
	Серия 1011.1-10 Вып. 1	Свая С70.35-10.У, В25, F200, W6	26	2200	26 V
	Серия 1011.1-10 Вып. 1	Свая С80.35-11.У, В25, F200, W6	75	2500	75 V
	Серия 1011.1-10 Вып. 1	Свая С90.35-11.У, В25, F200, W6	62	2800	59 V
	Серия 1011.1-10 Вып. 1	Свая С100.35-11.У, В25, F200, W6	109	3430	109 V
	Серия 1011.1-10 Вып. 1	Свая С130.35-11.У, В25, F200, W6	70	4050	69 V
	Серия 1011.1-10 Вып. 1	Свая С140.35-11.У, В25, F200, W6	1	4350	0
	Серия 1011.1-10 Вып. 8	Свая С150.35-С0.6; С70.35-ВС0.6/С80.35-НС0.6, В25, F200, W6	64	4630	63 V
	Серия 1011.1-10 Вып. 8	Свая С170.35-С0.6; С90.35-ВС0.6/С80.35-НС0.6, В25, F200, W6	32	5230	30 V
	Серия 1011.1-10 Вып. 8	Свая С190.35-С0.6; С10.35-ВС0.6/С120.35-НС0.6, В25, F200, W6	1	5850	0

ИРСХ/2024

W

Поз.	Наименование	Условные обозначения	Отметки		Кол-во
			Верх свай после забойки	Верх свай после сдвиги	
	Свая С70.35-10.У		-5.72	-6.05	26 V
	Свая С80.35-11		-5.72	-6.05	75 V
	Свая С90.35-11.У		-6.42	-6.65	18 V
	Свая С90.35-11.У		-5.72	-6.05	14 V
	Свая С100.35-11.У		-5.72	-6.05	109 V
	Свая С130.35-11.У		-5.72	-6.05	70 V
	Свая С140.35-11.У		-5.72	-6.05	1 V
	Свая С150.35-С0.6		-5.72	-6.05	64 V
	Свая С170.35-С0.6		-5.72	-6.05	32 V
	Свая С190.35-С0.6		-5.72	-6.05	1 V

Данный лист см. совместно с л.3.

№ п/п	Подп. и дата	Взам. инв. №	Содержание

2024									
2	зач. 134-24								
Изм.	Кодич. лист №90к.	Подп.	Дата						
Разработчик	Драгод								
Проверил	Черепанов								
Рисер.	Газаров								
Гл.инж.	Захаров								
Инженер.	Криунов								

6906-02 - КЖ.0

«Кемеровская область - Кузбасс, Таштагольский район, п/пг. Шергешеи, жилой район «Шоры-Город». Жилой дом №6 со вспомогательно-присоединенной подземной обводненной II этажи. Жилой дом №9 III этажи»

Жилой дом №9 III этажи

Смодель	Лист	Листов
P	4	

000 ПИ

«Кузбассгеопроект»

Формат А3А